

# Documentatie Draaikoppelingen

Swivels / Zwenkkoppelingen



*Fanatiek in Hydrauliek*


De gegevens in deze documentatie zijn met de grootste zorg samengesteld, maar mogen geen reden zijn om ons aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van fouten, die ondanks alle controles toch nog zouden kunnen zijn achtergebleven.

Wij behouden ons het recht voor aanvullingen of wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling te doen.

Uiteraard zijn wij niet beperkt tot dit assortiment, specials kunt u altijd bij ons aanvragen!

# Draaikoppeling


SWIVEL / ZWENKKOPPELING  
BSP MET 60° CONUS  
VERZINKT



Artikelcode	Draad	Max. rotatiedruk BAR	Max. druk BAR
2350	1/4"	200	400
2351	3/8"	200	400
2353	1/2"	150	300
2354	3/4"	150	300
2355	1"	100	300
2356	1.1/4"	100	300
2358	1.1/2"	80	300
2359	2"	50	250



**Draaikoppeling 90°**  
**SWIVEL / ZWENKKOPPELING**  
**BSP MET 60° CONUS**  
**VERZINKT**



<b>Artikelcode</b>	<b>Draad</b>	<b>Max. rotatiedruk BAR</b>	<b>Max. druk BAR</b>
2300	1/4"	200	400
2301	3/8"	200	400
2303	1/2"	150	300
2304	3/4"	150	300
2305	1"	100	300
2306	1.1/4"	100	300
2308	1.1/2"	80	300
2309	2"	50	250

